

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному
муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «АНГЕЛОЧКИ» С.П. БРАТСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отделение надзорной деятельности и № 53

профилактической работы по

Надтеречному муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 16 » августа 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » августа 2021 г. по ч мин. « 17 » августа 2021 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Чеченской Республике Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «АНГЕЛОЧКИ» С.П. БРАТСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, с.п.Братское, ул. А.А.Кадырова 53

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Ангелочки» с.п.Братское Ибрагимовой З.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей.	ППР РФ 1479 п.9	02.12.2021г.	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	ППР РФ 1479 п.30	02.12.2021г.	
3	На объекте защиты ковровые покрытия прикрепить к полу. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	ППР РФ 1479 п.31	02.12.2021г.	
4	На объекте защиты руководителю организации установить указателями со светотражающей поверхностью либо световыми указателями. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесен-	ППР РФ 1479 п.48	02.12.2021г.	

	ными цифрами расстояния до их месторасположения.			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2021 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике

Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«20» августа 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«20» августа 2021г.



Заведующая МБДОУ «Детский сад «Ангелочки» с.п.Братское

Ибрагимова Залина Мерлуевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному
муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«20» августа 2021г.
(дата рассмотрения дела)

ЧР, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1
(место рассмотрения дела)

Я, инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЧР
старший лейтенант внутренней службы Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 60 от 17.08.2021г.
установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Ибрагимова Залина Мерлуевна

Дата и место рождения 08.12.1977г.р., с.Гвардейское Надтеречного района ЧР

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. Республика Северная Осетия-
Алания, гор.Моздок, ул.Юбилейная, д.№21, кв.10.,

Фактически проживающий(ая), тел.: ЧР, Надтеречный район,с.п.Братское, ул.Автарханова, д. № 8.

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 96 99 № 029331 выдан отделением ПВС
Моздокского РУВД РСО-Алания 26.05.2000г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

Работающий(ая)/служащий(ая) МБДОУ «Детский сад «Ангелочки», Заведующая
(наименование и адрес организации, телефон)

17 августа 2021г. в « 12 » час. « 10 » мин. при проведении плановой, выездной проверки за
соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях МБДОУ «Детский сад
«Ангелочки» по адресу: с.п.Братское, ул. А.А.Кадырова 53,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не организовал
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей.
(ППР РФ 1479 п.9);.

2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил
наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого
дежурного.(ППР РФ 1479 п.30);

3. На объекте защиты ковровые покрытия не прикреплены к полу. Ковры, ковровые дорожки,
укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на

объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. (ППР РФ 1479 п.31);

4. На объекте защиты руководителем организации не обозначил указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ППР РФ 1479 п.48);

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание **ст.4.2 КоАП РФ (раскаяния лица, совершившего административное правонарушение)**

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Ибрагимову Залину Мерлуевну

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое

Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 15000 (ПЯТЬНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)


(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Гишларкаев А.А.

должность, инициалы и фамилия




подпись

Копию постановления получил(а)

«20» августа 2021г.

дата, подпись

Ибрагимова З.М.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу **«30» августа 2021г.**

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа).

Счет 031006430000000019400)

БИК: 019690001

ИНН: 2027001157

КПП: 201401001

ОКТМО: 96701000

ОГРН: 1042002610275

Л/С: 04941784270

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет № 04941784270

КБК: 1771 1601 2010 1000 4140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности № 60 от 20.08.2021г.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 60 от «20» августа 2021г. исполнено: « » 202 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 202 г.

Исх. № _____

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со

дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **60 дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении **60 дней** со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.